



**CODICE 595960**



**SEAFLO®**

**POMPA AD  
IMMERSIONE a basso  
voltaggio**

Manuale d'uso e installazione

**DA LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA  
DELL'INSTALLAZIONE ED USO**



**USO**

**ALL'INSTALLATORE**

Accertarsi che tutto il personale interessato legga i punti elencati di seguito e che una copia venga passata all'utente finale.

**ALL'UTILIZZATORE FINALE**

Leggere i punti elencati di seguito prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.


**APPLICAZIONE**

Pompa ad immersione per la fornitura elettrica di acqua a roulotte, camper e barche.

## ISTRUZIONI

1. **LA POMPA AD IMMERSIONE SEAFLO** è adatta per un'alimentazione di corrente continua a 12V. La tensione non deve superare i 14V. Se è inferiore a 12V, le prestazioni sono ridotte. Quando si collega la pompa, il cavo marrone è positivo ed il cavo blu è negativo. Se i collegamenti vengono invertiti, la pompa funzionerà ma con prestazioni ridotte.
2. **LA POMPA AD IMMERSIONE SEAFLO** può essere collegata direttamente a una batteria da 12V o ad un trasformatore con corrente rettificata. La pompa può essere utilizzata con un rubinetto, un sistema di pressostati o un interruttore a pulsante.
3. **LA POMPA AD IMMERSIONE SEAFLO** può essere fornita con una funzione di autoadescamento integrata per garantire un flusso d'acqua immediato quando la pompa viene immersa in acqua.
4. **LA POMPA AD IMMERSIONE SEAFLO** può essere fornita con una valvola di non ritorno che impedisce la perdita d'acqua dal sistema.
5. **LA POMPA AD IMMERSIONE SEAFLO** è esente da manutenzione. Per un breve periodo di tempo è possibile che la pompa funzioni a secco. In caso di pericolo di gelo, dev' essere rimossa l'acqua dal contenitore. C'è un filtro disponibile alla base della pompa per impedire l'ingresso di detriti nel sistema.
6. **LE POMPE AD IMMERSIONE SEAFLO** sono protette da uno speciale sigillo di alta tecnologia che rende le pompe particolarmente resistenti, tuttavia la pompa non deve essere utilizzata se non immersa in acqua.
7. **LA POMPA AD IMMERSIONE SEAFLO** è fabbricata con materie plastiche fisiologicamente innocue. La superficie del materiale della custodia è resistente allo sporco, facile da pulire e quindi particolarmente igienica.

## SCHEMA DI MONTAGGIO



MADE IN P.R.C. - Importato da / Imported by: **G.F.N. SRL**



**GIBELLATO FORNITURE NAUTICHE**

**G.F.N. - 35011 CAMPODARSEGO (PADOVA) - ITALY**

Via Frattina, 3 - Tel. 049 9200196 - Fax 049 5564050 - info@gfn.it - www.gfn.it



**CODE 595960**



# **SEAFLO<sup>®</sup>**

## **LOW VOLTAGE SUBMERSIBLE PUMP**

### **INSTRUCTIONS AND OPERATION MANUAL**



**READ CAREFULLY BEFORE INSTALLATION  
AND USE**

## **USE**

### **TO THE FITTER**

Ensure all the relevant personnel read the points listed below and that a copy is passed on to the end user.

### **TO THE USER**

Read the points listed below before installation and use of equipment.


### **APPLICATION**

Submersible Pump for the electrical supply of water to Caravans, Motor homes and Boats.

## INSTRUCTIONS

1. **THE SEAFLO SUBMERSIBLE PUMP** is suitable for a supply of 12V direct current. The voltage is not to exceed 14V. If it is below 12V, the performance is reduced.  
When connecting the pump the brown cable is positive and the blue cable is negative. If the connections are reversed the pump will work but with a reduced performance.
2. **THE SEAFLO SUBMERSIBLE PUMP** can be attached directly to a 12V battery, or to a transformer with rectified current. The pump can be used with a switch tap, pressure switch system or a push button switch.
3. **THE SEAFLO SUBMERSIBLE PUMP** can be supplied with an integrated self priming facility to ensure immediate water flow when the pump is submerged in water.
4. **THE SEAFLO SUBMERSIBLE PUMP** can be supplied with a non return valve which prevents water loss back out of the system.
5. **THE SEAFLO SUBMERSIBLE PUMP** is maintenance free. For a short period of time it is possible for the pump to run dry. Where there is a danger of frost they should be removed from the water container and emptied. There is a filter available at the base of the pump to prevent debris entering the system.
6. **THE SEAFLO SUBMERSIBLE PUMP** are protected by a special high tech seal that makes the pumps especially durable, however the pump should not be used if not immersed in water.
7. **THE SEAFLO SUBMERSIBLE PUMP** is manufactured from plastics which are physiologically harmless. The surface of the housing material is resistant to dirt, easy to clean and therefore especially hygienic.

## SCHEMATIC DIAGRAM



MADE IN P.R.C. - Importato da / Imported by: **G.F.N. SRL**



**GIBELLATO FORNITURE NAUTICHE**

**G.F.N. - 35011 CAMPODARSEGO (PADOVA) - ITALY**

Via Frattina, 3 - Tel. 049 9200196 - Fax 049 5564050 - info@gfn.it - www.gfn.it